



DOKÜMAN ADI

DOKÜMAN NO

ÜCRETLENDİRME TALİMATI

TL.05

REV. NO.

REV. TARİHİ

SAYFA  
NO.

02

16.09.2024

1/4

## REVİZYON KAYDI

REVİZYON NUMARASI	REVİZYON GEREKÇESİ	REVİZYON TARİHİ	BÖLÜM NO	SAYFA NO
00	İlk yayın	01.03.2023	-	-
01	Ünvan değişikliği yapıldı	01.12.2023	-	-
02	12 Eylül 2024 tarihinde yayınlanan 32660 sayılı Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması Ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğine dair güncellemeler yapılmıştır.	16.09.2024	3, 5	2, 3, 4

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ	SERA GAZI DOĞRULAMA MÜDÜRÜ	GENEL MÜDÜR

Bu dokümanın CTR Doğrulama ve Sertifikasyon A.Ş.' nin izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır. Bu doküman, yazdırıldığında KONTROLSÜZ KOPYA' dır.



DOKÜMAN ADI

DOKÜMAN NO

ÜCRETLENDİRME TALİMATI

TL.05

REV. NO.

REV. TARİHİ

SAYFA

02

16.09.2024

2/4

## 1. AMAÇ

CTR'den sera gazı beyanı doğrulama hizmeti alan kuruluşlara uygulanacak ücretlendirmenin tarif edilmesidir.

## 2. KAPSAM

Bu talimat TS EN ISO/IEC 17029 standardının gerekliliklerine göre CTR'nin bütün müşterilerine eşit hizmet verdiğinin göstergesi olarak CTR'nin ücretlerini kapsar.

## 3. SORUMLULAR

Genel Müdür, Sera Gazı İdari İşler Müdürü, Sera Gazı Doğrulama Müdürü, [Planlama Sorumlusu](#)

## 4. TANIMLAR

**Adam/gün ücreti (Denetçi/gün ücreti):** 1 günlük denetime gidecek 1 denetçi ücretidir.

## 5. UYGULAMA

Müşterilerin/aday müşterilerin CTR ile sözleşme yapabilmesi için mutlaka **FR.60 SERA GAZI DOĞRULAMA BAŞVURU FORMU'**nu doldurması gerekmektedir.

Doğrulayıcı kuruluşlar ile işletmeler arasında imzalanacak sözleşme ücretleri Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu Tebliği EK-3'te belirtilen süreler dikkate alınarak karşılıklı anlaşma ile belirlenir.

Doğrulama faaliyetleri için adam-gün ücreti, Katma Değer Vergisi hariç olmak üzere, doğrulaması yapılacak olan sera gazı emisyon raporunun ait olduğu yılda, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca belirlenmiş olan aylık brüt güncel asgari ücret olarak uygulanır, bu ücret üzerinden sözleşme yapılır. 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan iş ve işlemler hariç olmak üzere raporun teslim edileceği yıla ait brüt asgari ücretten kaynaklı oluşacak doğrulama faaliyeti ücret farkı raporun teslim edileceği yılın 31 Ocak tarihine kadar sözleşmeye ek yapılır.

Bu ücretlere KDV dahil değildir. Asgari adam-gün ücreti baş doğrulayıcı, doğrulayıcı hizmetleri de dahil olmak üzere doğrulama faaliyetini ve diğer zorunlu giderleri kapsar. 2 Aralık 2017 tarihli 30258 sayılı Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması Ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu Tebliğinde Madde 52'ye göre teknik uzmanların adam-gün ücretleri CTR tarafından, stratejik analiz saha ziyareti adam-gün ücretleri **Müşteri tarafından karşılanır**. Doğrulama ücretine tüm masraflar ( Yol, konaklama vb. ) dahildir. Doğrulama ücreti belirlenmeden önce mutlaka T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ücretlendirme tarifesi kontrol edilmelidir. Sera gazı doğrulama faturası başka bir hizmet bedeli ile birlikte hazırlanamaz, örneğin ISO denetim/belgelendirme ücreti vb.



DOKÜMAN ADI

DOKÜMAN NO

ÜCRETLENDİRME TALİMATI

TL.05

REV. NO.

REV. TARİHİ

SAYFA  
NO.

02

16.09.2024

3/4

Tablo-1

Tesis kategorileri için belirlenmiş asgari süreler\* aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tesis Kategorisi	Doğrulama Süresi	Asgari Saha Ziyareti Süresi (Doğrulama süresi içinde)	Stratejik Analiz Saha Ziyareti Süresi (Yapılacaksa, saha ziyareti süresine ek olarak)	Teknik Uzman Süresi (Doğrulama ekibinde kullanılması durumunda doğrulama süresine ek olarak)	Faaliyet Seviyesi (Ürün) Doğrulama Süresi*** (Doğrulama süresi içinde)
	(1) (adam-gün)	(2) (adam-gün)	(3) (adam-gün)	(4) (adam-gün)	(5) (adam-gün)
Düşük emisyonlu tesisler	4	1	1	0,5	1
Kategori A tesisler	5	2	1	0,5	1
Kategori B tesisler	9	4 (2 günden az olmamak kaydıyla)	1	1	1
Kategori C tesisler **	18	6 (2 günden az olmamak kaydıyla)	1	1	2
Ek-1'de belirtilen faaliyet grubu 2, 3 (tüm alt faaliyetleri aynı anda gerçekleştiren) veya 8.3'te yer alan Kategori B ve C tesisler	22	8 (2 günden az olmamak kaydıyla)	2	2	2



DOKÜMAN ADI

DOKÜMAN NO

ÜCRETLENDİRME TALİMATI

TL.05

REV. NO.

REV. TARİHİ

SAYFA  
NO.

02

16.09.2024

4/4

\* Sözleşme öncesi gerçekleştirilecek saha ziyareti için harcanacak süreler tablodaki sürelere dâhil değildir. Tablonun (1), (2) ve (3) üncü sütunlarındaki süreler sadece baş doğrulayıcı ve doğrulayıcıların doğrulama sözleşmesi sonrası faaliyetlerini kapsar. (4) üncü sütun sadece teknik uzmanların doğrulama sözleşmesi sonrası faaliyetlerini kapsar.

\*\* Kategori C olan doğal gaz çevrim santrallerinin doğrulama süreleri 13 adam gündür. (2), (3), (4) ve (5) inci sütunlardaki süreler kategori B tesisler için belirlenen sürelerle aynıdır.

\*\*\* Sera gazı emisyon raporunda bulunan üretim detayları bölümünde, PRODCOM koduna bağlı faaliyet seviyeleri doğrulanır. Faaliyet seviyesi doğrulamalarında önemlilik seviyesi için bu Tebliğin 21. maddesindeki hükümler uygulanır."

**CTR**, doğrulamanın sağlıklı şekilde yürütülmesi için;

1. Tesisin niteliği ve faaliyetlerinin karmaşıklığı,
2. Emisyon kaynaklarının ve kaynak akışlarının sayısı,
3. Onaylı izleme planındaki bilgiler ve planın karmaşıklığı,
4. Önemlilik seviyesi,
5. Tesisin veri akış faaliyetlerinin ve kontrol sisteminin kapsamı ve karmaşıklığı
6. Sera gazı emisyonları ile ilgili bilgi ve verilerin yeri, hususlarını dikkate alarak tabloda verilen süreleri artırabilir.

## 6.İLGİLİ DOKÜMANLAR

- FR.60 SERA GAZI DOĞRULAMA BAŞVURU FORMU